

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности объекта МКОУ СОШ №9 имени Ю.А. Шомахова
ст. Александровской

23 мая 20245 г.

ст. Александровская

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)», и распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 07 мая 2025 № 128, а также в целях проведения проверок на предмет антитеррористической защищенности объектов образования Майского муниципального района с массовым пребыванием граждан **комиссией в составе:**

- Скотаренко Э.А. начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», председатель межведомственной комиссии;
- Скляренко А.Г. начальник отдела по вопросам общественной безопасности местной администрации Майского района, секретарь комиссии.
- Члены межведомственной комиссии:
- Купов Р.Р. Старший инспектор ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию);
- Шампаров И.А. начальник ПЦО ОВО по Майскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», лейтенант полиции (по согласованию);
- Симоненко А.А. оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по согласованию);
- Строев А.В. помощник главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе местной администрации Майского муниципального района.

с участием (в присутствии ФИО руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т. д.) директора Вербицкой Г.С. осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности (полное наименование объекта проверки) **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской»**

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

(ведомственная принадлежность, форма собственности) – Местная администрация Майского муниципального района, муниципальная

- адрес, телефон УО 361104 Кабардино-Балкарская республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119, тел: 8(86633)42-2-65

- руководитель УО: директор Вербицкая Галина Сергеевна

- ответственный за безопасность УО Смалъ Михаил Федорович

- максимальная посещаемость (вместимость) 510 чел.

- характеристика прилегающей местности: школа находится в центральной части станицы, в частном секторе, рядом расположен храм святого Александра Невского, дорога республиканского значения;

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории: на территории объекта имеются подъездные коммуникации, отсутствуют постройки и автостоянки;

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

запасных выходов – 13

время открытия - с 8.00 до 17.00

место нахождения ключей - дежурный по режиму.

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние:

1 трансформаторная будка, 1 электрощитовая. Состояние удовлетворительное.

- освещенность объекта и его территории **имеется. Софиты по периметру зданий.**

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущая проверка состояния антитеррористической защищенности объекта проводилась межведомственной комиссией Майского муниципального района 24.07. 2024г.

Выводы: В связи с проведением строительства начальной школы на территории МКОУ «СОШ № 9 ст. Александровской», для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию) необходимо установить ограждение с северной стороны объекта (территории) (в соответствии с подпунктом «а» пункта 17 раздела III ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006).

Исполнение решений, указаний, рекомендаций комиссий, органов по вопросам антитеррористической защищенности: **установлено ограждение по периметру в соответствии с нормами.**

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: **в штат школы введена должность дежурного по режиму.**

Есть КЧС, ее председатель прошел курсовую подготовку в 2020 году. Есть штаб ГО и план работы по ГО и ЧС.

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- приказ о назначении должностных лиц (руководитель), ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) имеется в наличии;
- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписываются руководителем) имеется в наличии;
- распоряжение об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта безопасности объекта (территории) объекта (территории) имеется в наличии;
- акт обследования и категорирования объекта (территории) имеется в наличии;
- паспорт безопасности объекта (территории) имеется в наличии;
- актуализация контактной информации для организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) осуществляется;
- план действий при установлении уровней террористической опасности (Алгоритмы действий) имеется в наличии;
- план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта имеется в наличии;
- план проведения учений и тренировок по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;
- журналы проведения инструктажей и практических занятий по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;
- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны) утверждаются руководителем учреждения;
- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций имеется в документах ГО и ЧС;
- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррори-

стической защите объекта) имеется в наличии (составляется на основании акта обследования и недостатков, выявленных в ходе проверки).

Целесообразность разработки того или иного документа, а также требования к их содержанию определяются в типовых инструкциях, исходя из характера объекта, складывающейся оперативной обстановки либо ведомственных нормативно-правовых актов, отдельных указаний и распоряжений компетентных органов.

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования осуществляется;
- с территориальными подразделениями правоохранительных органов осуществляется;
- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом – осуществляется. Подразделение отдела вневедомственной охраны ФГКУ МВД России по КБР, тел; 8(86633) 71-9-62

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта отсутствует;
- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки транспорта, установка шлагбаума и др. отсутствует;
- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС имеются 1 носилки, аптечки первой помощи;
- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: Огнетушителей 43 шт., пожарная сигнализация находятся в исправном состоянии, внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует;
- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О руководителя, других ответственных лиц: Добровольная дружина имеется в количестве 7 человек. Одна группа из пяти человек учеников 10-11 классов;
- организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и УФСБ, обслуживающих объект: Ближайшее отделение полиции ст. Александровской, участковый в здании администрации, дежурная часть 21-5-02
- наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность отделение пожаротушения 5 человек из числа работников

школы, спасательная группа - 3 работника школы и одна группа из 5 человек учеников 10-11 классов.

4. Организация охраны объекта:

- параметры охраняемой территории: 14878м² - общая площадь территории;
- инженерные ограждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения): забор из металлического профиля высотой 2м., протяженность по периметру – 572м.
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.) отсутствует;
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка имеется;
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах - отсутствуют;
- металлических дверей с кодовыми замками и домофонами – отсутствуют;
- средства оповещения - имеются;
- кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей охрану объекта) - имеются;
- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента отсутствует;
- переносных и стационарных металлодетекторов - 2 штуки;
- система видеонаблюдения имеется.

4.1. Система охраны объекта:

- организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.):
днем - дежурный по режиму(3); ночью, в выходные и праздничные дни – сторож;
- наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) - отсутствует;
- количество сотрудников охраны (ЧОП)/ постов/ режим несения службы- отсутствует;
характеристика подготовки охранников - отсутствует;

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- огнестрельное оружие (тип, количество) не требуется;
- защитные средства (тип, количество) не требуется;
- специальные средства (тип, количество) не требуется;
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) не требуется;
- организация оповещения и связи кнопка экстренного вызова полиции, телефон;
- между постами (номера телефонов, радиостанции) не требуется;
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП не требуется;
- между диспетчерскими и дежурными службами (города, района) (тел.) 8(866-33)26-0-07, дежурным пульта центральной охраны ОВО (тел.) 05; дежурным

территориального ОВД (тел.) 112 дежурным территориального отдела УФСБ (тел.) 8(866-31)3-29-98, дежурным территориального отдела МЧС (тел.) 8(866-33)26-4-60 или 101; руководителями муниципальных органов управления образованием (тел.) 8(86633) 22-7-27, здравоохранением (тел.) 103, культуры, спорта, социально-го обслуживания населения и т.д.

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

- наличие приказа (положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов имеется;

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: (шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средств принудительной остановки автотранспорта и др.)

проезд автомобильного транспорта на территорию школы воспрещен;

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта график дежурств имеется;

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными журналы учета посетителей ведутся;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными проводятся;

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) сдаваемых в аренду помещений нет;

- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов проводится;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него в начале рабочего дня и в конце, в течении каждого часа;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится;

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений осуществляет дежурный по режиму;

- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием отвечает заведующий хозяйственной частью;

- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения отвечает дежурный по режиму и заведующий хозяйством.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта:

- источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы:

Получено:

Израсходовано: 44 066,34р. :

ТО средств охраны – 6 938,64р.

Обслуживание Стрелец-мониторинг – 36 000,0р.

Обслуживание КЭВ – 1 128,0р.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Выводы комиссии:

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Э.А. Скотаренко

А.Г. Скляренко


Р.Р. Купов

И.А. Шампаров

А.А. Симоненко

А.В. Строев

Директор



(ф.и.о., подпись, с актом ознакомлен)

Г.С. Вербицкая