

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности объекта МКОУ «СОШ № 9 имени Ю.А. Шوماхова ст. Александровской»
дошкольное отделение «Теремок»

«23» мая 2025 г.

г. Майский

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)» и распоряжением местной администрации Майского муниципального района 07 мая 2025 года № 128, а также в целях проведения проверок на предмет антитеррористической защищенности объектов образования Майского муниципального района с массовым пребыванием граждан **комиссией в составе:**

- | | |
|----------------------------------|---|
| Скотаренко Э.А. | - начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», председатель межведомственной комиссии; |
| Скляренко А.Г. | - начальник отдела по вопросам общественной безопасности местной администрации Майского района, секретарь комиссии. |
| Члены межведомственной комиссии: | |
| Купов Р.Р. | - старший инспектор ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию); |
| Шампаров И.А. | - начальник ПЦО ОВО по Майскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», лейтенант полиции (по согласованию); |
| Симоненко А.А. | - оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по согласованию); |
| Строев А.В. | - помощник главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе местной администрации Майского муниципального района |

с участием (в присутствии ФИО руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т. д.) Вербицкой Галины Сергеевны, директора МКОУ «СОШ № 9 имени Ю.А. Шوماхова ст. Александровской»

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности (полное наименование объекта проверки) **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Ю.А. Шوماхова ст. Александровской» дошкольное отделение «Теремок»**

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

(ведомственная принадлежность, форма собственности) **Местная администрация Майского муниципального района, муниципальная**

- адрес, телефон УО 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 14, тел: 8(86633) 42-2-76

- руководитель **Вербицкая Галина Сергеевна**

- ответственный за безопасность **Шуманова Антонина Владимировна**

- максимальная посещаемость (вместимость) **220 чел.**

- характеристика прилегающей местности:
- с запада – со стороны парковой зоны, через территорию парка (ул. Партизанская);
- с юга – со стороны кафе «Кукуруза» (ул. Октябрьская);
- с востока – со стороны ул. Первомайской (федеральная трасса);
- с севера – со стороны ул. Садовой, через территорию жилого массива.

1.2. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: **нет**

1.3. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **220 человек.**

(жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории **нет**

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

запасных выходов – 14

время открытия – 7.00. час.

место нахождения ключей - у дежурного по режиму

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: **отсутствует**

- освещенность объекта и его территории и **имеется**

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводились, выводы проверок и основные недостатки от 24.07.2024г. Межведомственной комиссией Майского муниципального района по обследованию объектов образования Майского муниципального района с массовым пребыванием граждан, утвержденной Распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 08.07.2024г. № 186 – ОД.

Выводы: Высота периметрального ограждения ОУ не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. №1006

Исполнение решений, указаний, рекомендаций комиссий, органов по вопросам антитеррористической защищенности:

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта

В школе имеется:

Дежурный по режиму, КЭВ (заключен контракт с ОВО по Майскому району), установлена система оповещения.

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- приказ о назначении должностных лиц (руководитель), ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **имеется в наличии;**
- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписываются руководителем) **имеется в наличии;**
- распоряжение об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта безопасности объекта (территории) **имеется в наличии;**
- акт обследования и категорирования объекта (территории) **имеется в наличии;**
- паспорт безопасности объекта (территории) **имеется в наличии;**

- актуализация контактной информации для организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) осуществляется;

- план действий при установлении уровней террористической опасности (Алгоритмы действий) имеется в наличии;

- план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта имеется в наличии, не требует обновления;

- план проведения учений и тренировок по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;

- журналы проведения инструктажей и практических занятий по отработке алгоритмов действий имеется в наличии;

- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны) утверждаются руководителем учреждения;

- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций имеется в документах ГО и ЧС;

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта) имеется в наличии (составляется на основании акта обследования и недостатков, выявленных в ходе проверок).

Целесообразность разработки того или иного документа, а также требования к их содержанию определяются в типовых инструкциях, исходя из характера объекта, складывающейся оперативной обстановки либо ведомственных нормативно-правовых актов, отдельных указаний и распоряжений компетентных органов.

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования осуществляется;

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов осуществляется;

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом осуществляется

- подразделение отдела вневедомственной охраны ФГКУ МВД России по КБР, тел: 8(86633)71-9-62

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта - отсутствует;

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлабаума и др. - отсутствует;

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС) имеются 1 носилки, аптечки первой помощи;

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов и пожарных

стволов, наличие первичных средств пожаротушения: имеется в исправном состоянии внутренний противопожарный водопровод (пожарные стволы - 8 шт., пожарные краны - 8 шт.).
Огнетушителей - 22 шт., пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О) руководителя, других ответственных лиц: имеется, Добровольная дружина имеется в количестве 7 человека, специальная группа 5 человек из числа работников ОУ, руководитель добровольной народной дружины Токуева Ирина Николаевна, заведующий хозяйством, ответственный за охрану общественного порядка Шиянова Е.В., , руководитель физического воспитания.

- организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и УФСБ, обслуживающих объект:

Ближайшее отделение полиции: адрес: 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20, тел: Д/Ч ОМВД 21-5-02

- наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность отделение пожаротушения 7 человек из числа работников дошкольного отделения, спасательная группа-5 человек, санитарный пост 5 чел., группа охраны общественного порядка 3 чел. из числа работников ОУ

4. Организация охраны объекта:

- параметры охраняемой территории: 11475м² - общая площадь территории;
- инженерные ограждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения): ограждение из м/к высотой 1м.65 см., длина - 541м;
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.) отсутствует;
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:
- автоматическая пожарная сигнализация имеется, находится в рабочем состоянии;

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах отсутствует
- металлических дверей с кодовыми замками и домофонами - имеется домофон
- средства оповещения имеются;
- кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей охрану объекта) имеется;
- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента отсутствует;
- переносных и стационарных металлодетекторов 2 штуки
- система видеонаблюдения имеется.

4.1. Система охраны объекта:

- организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.): днем- дежурный по режиму; ночью, в выходные и праздничные дни - сторож;
- наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) не требуется
- количество сотрудников охраны (ЧОП)/ постов/ режим несения службы отсутствует
характеристика подготовки охранников

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- огнестрельное оружие (тип, количество) не требуется;
- защитные средства (тип, количество) не требуется;

- специальные средства (тип, количество) не требуется;
- служебные собаки (если есть, - сколько и какой породы) не требуется;
- организация оповещения и связи кнопка экстренного вызова полиции, телефон;
- между постами (номера телефонов, радиостанции) не требуется;
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП не требуется;
- между диспетчерскими и дежурными службами (города, района) (тел.) 8(866-33)26-9-97, дежурным пунктом центральной охраны ОИО (тел.) 05; дежурным территориального ОИО (тел.) 112
- дежурным территориального отдела УФСБ (тел.) 8(866-31)39-7-00, дежурным территориального
- отдела МЧС (тел.) 8(866-33)26-4-60 или 101; руководителями муниципальных органов упряде-
- ния образования (тел.) 8(866.33) 22-7-27, здравоохранением (тел.) 103, культуры, спорта, сви-
- ального обслуживания населения и т.д.

5. Организации внутриобъектового и пропускного режимов:

- наличие приказа (положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов имеется
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: (шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.) проход в дошкольное отделение осуществляется через калитку, проезд автомобильного транспорта на территорию дошкольного отделения воспрещен
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта график дежурств имеется;
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными журналы учета посетителей ведутся;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными проводятся;
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) не требуется
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов проводится;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него в начале рабочего дня и в конце, в течении каждого часа;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится;
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений осуществляет дежурный по режиму, заведующим хозяйством;
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием отвечает заведующий хозяйством;
- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения отвечает дежурный по режиму и заведующий хозяйством.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта:

- источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы бюджетные средства:
Получено:

Израсходовано: 52356,50 тыс. руб.
обслуживание КЭВ – 1128 тыс. руб.
обслуживание Стрелец – мониторинг - 12 500 тыс. руб.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Выводы комиссии:

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Э.А. Скотаренко

А.Г. Скляренко

Р.Р. Купов

И.А. Шампаров

А.А. Симоненко

А.В. Строев

Директор




Г.С. Вербицкая
(ф.и.о, подпись, с актом ознакомлен)